

PRODUCT-DETAILS

PR222DS/P-LSI In=400 T5 3p

PR222DS/P-LSI In=400 T5 3p



Algemene informatie

Type	PR222DS/P-LSI In=400 T5 3p
Artikelnummer	1SDA054696R1
EAN	8015644558109
Omschrijving	PR222DS/P-LSI In=400 T5 3p
Omschrijving	SOLID-STATE RELEASE THREE-POLE IN AC PR222DS/P-LSI R 400 T5

Circular Value

Rapport over conflictmineralen (CMRT)	9AKK108467A5658
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326

Environmental

Milieu-informatie	9AKK108467A6707
REACH-verklaring	9AKK108466A1425
RoHS-informatie	9AKK108466A1424
RoHS-status	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019

Ordering

EAN	8015644558109
Minimale bestelhoeveelheid	1 stuk
Nummer douanetarief	85389099

Dimensions

Product netto gewicht	1.3 kg
-----------------------	--------

Container Information

Pakketniveau 1 Units	1 stuk
Pakketniveau 1 Breedte	12 mm
Pakketniveau 1 Hoogte	16 mm
Pakketniveau 1 Lengte	19 mm
Pakketniveau 1 Brutogewicht	1.4 kg
Pakketniveau 1 EAN	8015644558109

Additional Information

Configuratietype	Loose or configurable
Aantal polen	3
Product hoofdtype	Accessories for Tmax T
Productnaam	Accessory
Producttype	Accessory
Toegekende stroom (I _n)	400 A
Uitgave	PR222DS/P-LSI
Uitgavetype	Electronic
Normen	IEC
Geschikt voor	T5
Geschikt voor productklasse	SACE Tmax T

Certificates and Declarations

Gegevensblad, technische informatie	1SDC210015D0201
Conformiteitsverklaring - CE	1SDL000165R0001
Instructies en handleidingen	1SDC210015D0201

Classifications

ETIM 7	EC001023 - Shunt release (for power circuit breaker)
ETIM 8	EC001023 - Beveiligingsunit vermogensschakelaar
ETIM 9	EC001023 - Beveiligingsunit vermogensschakelaar
Object classificatiecode	Q
UNSPSC	39121100
WEEE-categorie	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
eClass	V11.1 : 27370418

Categorieën

Laagspanningsproducten en -systemen → Vermogensschakelaars → Gesloten vermogensschakelaars → Toebehoren voor Tmax

