

Produktdetails

OFAF1H20 OFAF1H20 NH-Sicherung NH 1 20A 500V GG



Allgemeine Informationen	
Тур	OFAF1H20
Bestellnummer	1SCA022627R3330
EAN	6417019205823
Beschreibung	OFAF1H20 NH-Sicherung NH 1 20A 500V GG
Langbeschreibung	OFAF1H20 NH-Sicherung NH 1 20A 500V GG
Circular Value	
Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
Umweltinformationen	1SCC317009D0201
REACH Erklärung	1SCC011021D0201
RoHS Information	1SCC011020D0201
Bestelldaten	
Mindestbestellmenge	3 Stück
Zolltarifnummer	85361050

Herkunftsland	Ungarn (HU)
Llauntdakumanta	
Hauptdokumente	45002470040020
Datenblatt, technische Information	1SCC317001C020 ⁻
Betriebs- und Montageanleitung	No Instructions and Manuals needed
Abmessungen	
Breite des Produkts	30 mn
Höhe des Produkts	135 mn
Tiefe des Produkts	65 mn
Nettogewicht	0.28 kg
Technische Daten	
Verlustleistung	2.3 W
Sicherungsgröße	NH
Sicherungsart	DIN
Normen	IEC 60269
Sicherungstyp	zylindrisch g0
Bemessungsstrom (I _n)	20 /
Bemessungsspannung (U _r)	500 \
Umwelt	
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3
Umweltinformationen	1SCC317009D020 ^{-/}
Zertifikate und Deklarationen	
Konformitätserklärung - CE	1SCC317005D2706
REACH Erklärung	1SCC011021D020
Menge Verpackungseinheit 1	3 Stück
Breite Verpackungseinheit	30 mn
Länge Verpackungseinheit 1	135 mn
Höhe Verpackungseinheit 1	65 mn

Bruttogewicht 0.882 kg Verpackungseinheit 1

EAN Verpackungseinheit 6417019205823

Klassifizierungen	
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	F
ETIM 7	EC000055 - NH-Sicherungseinsatz
ETIM 8	EC000055 - Messersicherung
ETIM 9	EC000055 - Messersicherung
eClass	V11.1 : 27142005
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
E-Nummer (Finnland)	3112120

Kategorien

 ${\sf Niederspannungsprodukte\ und\ Systeme} \to {\sf Sicherungslasttrennschalter\ (NH-Leisten)} \to {\sf Sicherungen}$

