

Produktdetails

SRS-2-L-84

SRS-2-L-84 Wippe 2-fach links, mit Symbol "Szene" free@home studioweiß - 63x63



Allgemeine Informationen

| | |
|------------------|---|
| Typ | SRS-2-L-84 |
| Bestellnummer | 2CKA006220A0163 |
| EAN | 4011395181928 |
| Beschreibung | SRS-2-L-84 Wippe 2-fach links, mit Symbol "Szene" free@home studioweiß - 63x63 |
| Langbeschreibung | Als Abdeckung für Busch-free@home Sensoreinheiten (z.B. 6221/2.0) und Sensor-/Aktoreinheiten (z.B. 6211/2.0) Als Abdeckung für KNX Tasterankopplung 4-fach (6108/07). |

Installation / Montage

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Betriebs- und Montageanleitung | No document needed |
|--------------------------------|--------------------|

Technische Daten

| | |
|------------------------------------|--|
| Datenblatt, technische Information | No document needed |
| Unterstützte Bussysteme | free@home |
| Produktreihe | Busch-flexTronics® Busch-free@home® |
| Schalterdesign | 63x63 |

future® linear
 Busch-axcent®
 Busch-axcent pur
 carat®
 solo®
 future

| | |
|---------------------------|--|
| Montageart | Miscellaneous |
| Ausführung der Oberfläche | Oberflächenschutz: Unbehandelt Oberflächenbehandlung: Glänzend |
| Werkstoff | Thermoplastischer Kunststoff |
| RAL Nummer | RAL 9016 - verkehrsweiß |
| Farbe | studioweiß |
| Batteriegewicht | 0 g |
| Anwendungsbereich | Jalousie- / Rollladen- / Beschattungssteuerung Elektrische Last- und Lichtsteuerung |

Umwelt

| | |
|------------------|--|
| RoHS Status | nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3) |
| RoHS Information | 2CKA200000E4949 |
| REACH Erklärung | 2CKA309999E9999 |

Abmessungen

| | |
|---------------------|--------|
| Breite des Produkts | 63 mm |
| Höhe des Produkts | 63 mm |
| Tiefe des Produkts | 9.4 mm |
| Nettogewicht | 7 g |

Bestelldaten

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Menge Verpackungseinheit 1 | Karton 10 Stück |
| Bruttogewicht Verpackungseinheit 1 | 109 g |
| Zolltarifnummer | 85389099 |
| E-Nummer (Schweden) | 1701088 |
| Herkunftsland | Deutschland (DE) |

Zertifikate und Deklarationen

| | |
|----------------------------|-----------------|
| Konformitätserklärung - CE | 2CKA200000E4949 |
|----------------------------|-----------------|

Klassifizierungen

| | |
|--------|--------------------------------|
| ETIM 8 | EC002253 - Bussystem-Tastwippe |
| ETIM 9 | EC002253 - Bussystem-Tastwippe |

| WEEE Kategorie | Produkt nicht in WEEE Umfang |
|----------------|------------------------------|
| CN8 | 8538 90 99 |
| eClass | V11.0 : 27143150 |

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → free@home → Bedienen → Solo → Wippen 2-fach

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → KNX → Bedienen → Solo / alpha für Tasterankoppler → Wippen 2-fach

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalterprogramme → Abdeckungen (teilweise inkl. Einsatz) → Elektronische Bedienelemente

