

Produktdetails

# TY12518X

Kabelbinder einteilig, Standard, 136x2.4 mm, 80N, schwarz, PA 6.6 UV-bestaendig, VPE 1000

Artikel ist nicht mehr lieferbar. Nachfolge Typ ist



## Allgemeine Informationen

Typ	TY12518X
Bestellnummer	7TCG054360R0148
EAN	5414363060512
Beschreibung	Kabelbinder einteilig, Standard, 136x2.4 mm, 80N, schwarz, PA 6.6 UV-bestaendig, VPE 1000

Langbeschreibung	<p>Die Standard-Version des Ty-Fast Vollkunststoff-Kabelbinders wird aus halogen- und silikonfreiem Polyamid 6.6 hergestellt und ist in vielen verschiedenen Farben erhältlich. Hochmoderne Maschinen und Rohmaterialauswahl garantieren die Homogenität von Produkt und Material während des gesamten Herstellungsprozesses. Der integrierte Polyamidverschluss ermöglicht niedrige Einfädel- und hohe Abbindkräfte. Zudem gewährleisten die abgerundeten, flachen Binderköpfe und das leicht abgewinkelte Binderende mit Grifffläche eine leichte Verarbeitung. Darüber hinaus erleichtert die doppelte Verzahnung am Kabelbinderende das Greifen und das Anziehen des Binders, und sie verhindert ein Herausrutschen des Kabelbinderendes aus dem Verschlusskopf. Daher lassen sich die Ty-Fast Kabelbinder schnell und sicher verarbeiten, verhindern Ermüdungen des Anwenders, tragen zur Senkung der Montagekosten bei und steigern dadurch die Produktivität. Eine große Auswahl an Zubehör ergänzt das Sortiment.</p>
------------------	---

## Bestelldaten

EAN	5414363060512
UPC	786210231044
Nachfolgeprodukt	7TCG054360R0433
Herkunftsland	Ungarn (HU) Vereinigte Staaten (US)
Verkaufsmengeneinheit	each

---

## Abmessungen

---

Breite des Produkts	0.1 in 2.54 mm
Tiefe des Produkts	5.59 in 142 mm

---



---

## Verpackungsinformationen

---

Menge Verpackungseinheit 1	1000 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	2 in 51 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	12 in 305 mm
Länge Verpackungseinheit 1	14 in 356 mm
Menge Verpackungseinheit 2	10000 Stück
Breite Verpackungseinheit 2	11.4 in 290 mm
Höhe Verpackungseinheit 2	9.1 in 231 mm
Länge Verpackungseinheit 2	15 in 381 mm

---



---

## Technische Daten UL/CSA

---

Entflammbarkeitsklasse nach UL94	V-2
-------------------------------------	-----

---



---

## Weitere Informationen

---

Brand / Label	Ty-Fast
Bündeldurchmesser	1.25 in 31.75 mm
Farbe	schwarz
Gültig ab	19950313
Verschlussart	Kunststoffverriegelung
Werkstoff	Nylon / Polyamid 6.6
Produktname	Ty-Fast Standard-Kabelbinder
Produkttyp	Standard
Zugfestigkeit	18 lb 80 N
Stärke	0.05 in 1.2 mm

---



---

## Zertifikate und Deklarationen

---

Datenblatt, technische Information	TY12518X
Konformitätserklärung - CE	9AKK107492A9843

---

---

## Klassifizierungen

---

ETIM 6	EC000046 - Kabelbinder
ETIM 7	EC000046 - Kabelbinder
ETIM 8	EC000046 - Kabelbinder
UNSPSC	39121703
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5034 >> Cable ties

---

---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelmanagementsysteme → Kabelbinder und Zubehör

