

Produktdetails

M1175-L

M1175-L Steckdose



Allgemeine Informationen

Typ	M1175-L
Bestellnummer	2CSM212000R0721
EAN	8012542028253
Beschreibung	M1175-L Steckdose
Langbeschreibung	Modulare Steckdosen ermöglichen den Anschluss von Geräten, Werkzeugen oder elektrischer und elektronischer nicht modularer Ausrüstung in Bau- und Industrie-Schalttafeln. Die Produktgruppe enthält Standardversionen und erweiterte Versionen mit zusätzlichen Ausstattungsmerkmalen wie Leuchtmelder und Klappdeckel. Die Steckdosen sind in unterschiedlichen Länderstandards verfügbar.

Technische Daten

Normen	German Schuko Standard
Bemessungsspannung (U_r)	250 V AC
Bemessungsstrom (I_n)	16 A
Bemessungsfrequenz (f)	50/60 Hz
Verlustleistung	Indicator Light 2 W bei Bemessungsbedingungen pro Pol 0.6 W
Anzahl aktiver Pin-Terminals	2
Anzugsdrehmoment	1.2 N·m
Leuchtmittel	Leuchtstofflampe in Torpedoform

Optionen	Kontrollleuchte
Ausführung	SCHUKO®
Farbe	lichtgrau
Lampenfarbe	grün
Kabelquerschnitt	Minimum 2.5 mm ² Maximum 16 mm ²

Umwelt

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -25...+35 °C (Lagerung) -40...+70 °C
Schutzart	IP20
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2011/65/EC
RoHS Information	9AKK107492A6968
REACH Erklärung	9AKK108467A9482
Umweltinformationen	Siehe RoHS-Richtlinie
Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	2.5
Breite des Produkts	0.044 m
Höhe des Produkts	0.085 m
Tiefe des Produkts	0.070 m
Nettogewicht	0.140 kg
Einbautiefe (t ₂)	60 mm

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 4 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.54 kg

Zertifikate und Deklarationen

Zertifizierungsstelle	VDE
Konformitätserklärung - CE	9AKK107492A6968
VDE Zertifikat	9AKK107680A0460

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	No document needed
-----------------------------------	--------------------

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	9AKK107992A5537
---------------------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC001663 - Steckdose Reiheneinbau
ETIM 9	EC001663 - Steckdose Reiheneinbau
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	85366990
eClass	V11.0 : 27142305
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	X

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsgeräte → Befehls- und Meldegeräte → Steckdosen

