

Produktdetails

## TY277MX

TY277MX Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder  
Standard, 617x6,9 mm, 540N, schwarz PA 6.6, -  
60/+105°C, UV/witterungsfest halogen- und  
silikonfrei, VPE 500



### Allgemeine Informationen

Typ	TY277MX
Bestellnummer	7TAG009330R0010
EAN	5414363063230
Beschreibung	TY277MX Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder Standard, 617x6,9 mm, 540N, schwarz PA 6.6, -60/+105°C, UV/witterungsfest halogen- und silikonfrei, VPE 500

Langbeschreibung	<p>Der schwarz UV-beständige Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder aus Polyamid 6.6 ist in mehreren Längen und Breiten und unterschiedlichen Zugfestigkeiten erhältlich. Diese Baureihe ist speziell für Installationen im Außenbereich geeignet. Die korrosionsbeständige, antimagnetische Stahlnase aus dem Edelstahl Typ 316 im Kabelbinderkopf garantiert den stärksten und sichersten Halt, der am Markt zu finden ist. Der leistungsstarke und zuverlässige Ty-Rap kann unter widrigsten Bedingungen wie unter Vibrationen, Hitze oder Kälte eingesetzt werden. Die abgerundeten Kanten und Konturen des Kopfes und des Binders sorgen für eine anwenderfreundliche Handhabung und verhindern, dass die Isolation der Kabel und Leitungen durch scharfe Kanten oder Verzahnungen beschädigt werden. Zudem reduziert der glatte Körper ohne Rasterzähne oder Rillen die Zahl überbeanspruchter Stellen. Die leichte Noppung auf der Innenseite des Bandes gewährleistet einen festen Sitz des Binders auf dem Kabelbündel. Eine große Auswahl an Zubehör ergänzt das Sortiment.</p>
------------------	---

### Bestelldaten

EAN	5414363063230
UPC	786210870847
Herkunftsland	Vereinigte Staaten (US)
Verkaufsmengeneinheit	each

---

## Abmessungen

---

Tiefe des Produkts	24.3 in 617 mm
--------------------	-------------------

---



---

## Verpackungsinformationen

---

Menge Verpackungseinheit 1	500 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	8 in 203 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	8 in 203 mm
Länge Verpackungseinheit 1	26.5 in 673 mm
Menge Verpackungseinheit 2	24500 Stück

---



---

## Technische Daten UL/CSA

---

Entflammbarkeitsklasse nach UL94	V-2
-------------------------------------	-----

---



---

## Weitere Informationen

---

Brand / Label	Ty-Rap
Bündeldurchmesser	Max 6.97 in Max 177 mm
Farbe	schwarz
Gültig ab	19900615
Verschlussart	Edelstahlnase
Produktname	Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder
Produkttyp	High Performance
Besondere Funktionen	Low profile head is designed to prevent snags on uneven surfaces and easier to pull through bulkheads. Non-magnetic stainless steel locking device insures both maximum strength and the right tightness every time.
Normen	UL E49405
Zugfestigkeit	120 lb 534 N
Stärke	0.06 in 1.5 mm

---



---

## Zertifikate und Deklarationen

---

Datenblatt, technische Information	TDS000487
Konformitätserklärung - CE	9AKK107492A9841

---



---

## Klassifizierungen

---

ETIM 6	EC000046 - Kabelbinder
ETIM 7	EC000046 - Kabelbinder
ETIM 8	EC000046 - Kabelbinder
UNSPSC	39121703

---

WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5034 >> Cable ties

---

---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelmanagementsysteme → Kabelbinder und Zubehör

