

**Produktdetails** 

YLD-12-225-B

YLD-12-225-B Ty-Met Edelstahlkabelbinder Schnellbinder mit Schlitzraster,225x12mm unbeschichtet, metallic-silber, 890N 300°C, für heiße Umgebung, VPE 100



Aligemenie	momationen	
-		

Тур

Bestellnummer	7TCG009460R0136
EAN	5414363124931
Beschreibung	YLD-12-225-B Ty-Met Edelstahlkabelbinder Schnellbinder mit Schlitzraster,225x12mm unbeschichtet, metallic-silber, 890N 300°C, für heiße Umgebung, VPE 100
	Der Ty-Met Edelstahlkabelbinder als Schnellbinder mit Schlitzraster in unbeschichteter Ausführung besitzt einen starken Selbstschließmechanismus und einen flachen Profilkopf ohne scharfe Kanten. Daher ist er schnell und einfach zu installieren. Eine große Öffnung am Ende ermöglicht die Verwendung eines hakenähnlichen Werkzeugs zum Festziehen des Schnellbinders. Der leistungsstarke und zuverlässige Ty-Met ist für extreme Anwendungen geeignet und besteht aus korrosionsbeständigem, antimagnetischem
Langbeschreibung	Edelstahl Klasse 316 für hohe mechanische und chemische Beständigkeit. Diese Ty-Met- Version ist UV-beständig und für den Einsatz bei hohen Temperaturen geeignet. Sie ist die perfekte Lösung, um Kabel, Rohre und Leitungen in Innen-, Außen- und Sicherheitsbereichen sowie in aggressiven Umgebungen zu montieren und ist demzufolge ideal einsetzbar in der Petrochemie und der Nahrungsmittelindustrie, in Kraft- und

Bestelldaten

EAN 5414363124931

UPC 786210935973

Bergwerken, in Schiffswerften, in Offshore-Anlagen, im Fahrzeugbau und bei

YLD-12-225-B

Erdverlegungen.

Herkunftsland		Indien (IN)
Verkaufsmengeneinheit		each
Abmessungen		
Breite des Produkts		0.472 in 12 mm
Tiefe des Produkts		8.86 in 225 mm
Verpackungsinformationen		
Menge Verpackungseinheit 1		100 Stück
Breite Verpackungseinheit 1		11 in 279 mm
Höhe Verpackungseinheit 1		0.6 in 15 mm
Länge Verpackungseinheit 1		5.9 in 150 mm
Menge Verpackungseinheit 2		2500 Stück
Breite Verpackungseinheit 2		5.9 in 150 mm
Höhe Verpackungseinheit 2		12.2 in 310 mm
Länge Verpackungseinheit 2		11 in 279 mm
Weitere Informationen		
Bündeldurchmesser		0.787 to 2.36 in 20 to 60 mm
Farbe		metallisch
Gültig ab		20040806
Verschlussart		Schlitzraster
Werkstoff		Edelstahl 316
Produktname		Ty-Met Edelstahlkabelbinder
Produkttyp		Edelstahlkabelbinder
RoHS Datum		9AKK108466A7851
Zugfestigkeit		200 lb 890 N
Stärke		0.014 in 0.35 mm
Zertifikate und Deklarationen		
Datenblatt, technische Information		YLD-12-225-B
Konformitätserklärung - CE		9AKK107492A9838
© 2023 ARR Alla Pachta varhahaltan	2023/00/05	Ändoru

YLD-12-225-B 3

Klassifizierungen	
ETIM 6	EC000046 - Kabelbinder
ETIM 7	EC000046 - Kabelbinder
ETIM 8	EC000046 - Kabelbinder
UNSPSC	39121703
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5043 >> Ladder Ties

## Kategorien

 $Niederspannungsprodukte \ und \ Systeme \ \rightarrow \ Installationsprodukte \ \rightarrow \ Kabelmanagementsysteme \ \rightarrow \ Kabelbinder \ und \ Zubeh\"{o}r$ 

