

Produktdetails

ZLBM3-3P-Z-V

ZLBM3-3P-Z-V Fuse switch disconnecter



Allgemeine Informationen

Typ	ZLBM3-3P-Z-V
Bestellnummer	1SEP620013R3120
EAN	7025840089940
Beschreibung	ZLBM3-3P-Z-V Fuse switch disconnecter
Langbeschreibung	ZLBM3-3P-Z-V Fuse switch disconnecter

Circular Value

Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
REACH Erklärung	1SCC011021D0201
RoHS Information	1SCC011020D0201

Bestelldaten

Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	Bulgarien (BG)

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	1SEC312023D0201
Betriebs- und Montageanleitung	No Instructions and Manuals needed
Mechanische Zeichnungen	9AKK108466A1572

Abmessungen

Baugröße	Low
Breite des Produkts	99 mm
Höhe des Produkts	749 mm
Tiefe des Produkts	220 mm
Nettogewicht	5.47 kg

Technische Daten

Bemessungsbetriebsstrom AC-208	(690 V) 630 A (500 V) 630 A (400 V) 630 A
Bemessungsbetriebsstrom AC-21B (I _e)	(690 V) 630 A (500 V) 630 A (400 V) 630 A
Bemessungsbetriebsstrom AC-22B (I _e)	(500 V) 630 A (800 V) 400 A (1000 V) 630 A
Bemessungsbetriebsstrom AC-23B (I _e)	(400V) 630 A
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit (U _{imp})	Hauptstromkreis 8 kV
Bemessungsisolationsspannung (U _i)	1000 V
Bemessungsbetriebsspannung	Hauptstromkreis 1000 V AC
Verlustleistung	bei Bemessungsbelastung 97.2 W
Grifftyp	3P
Phasenabstand	185 mm
Sicherungsgröße	NH3
Sicherungsart	DIN
Normen	IEC60947-3
Anzahl Pole	3
Schutzart	Front IP30
Anschlussart	V-Clamp
Gerätanager (DTM)	Fuseswitchdisconnector
Bemessungsstrom (I _n)	(Hauptstromkreis) 630 A
Elektronische Sicherungsüberwachung	Nein

Umwelt

RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Datum	20201211

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung -
CE

1SEP500046P0001

REACH Erklärung

1SCC011021D0201

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	99 mm
Länge Verpackungseinheit 1	220 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	749 mm
EAN Verpackungseinheit 1	7025840089940

Klassifizierungen

ETIM 7	EC001040 - Sicherungslasttrennschalter
ETIM 8	EC001040 - Sicherungslasttrennschalter
ETIM 9	EC001040 - Sicherungslasttrennschalter
eClass	V11.1 : 27371401
WEEE Kategorie	4. Geräte, bei denen mindestens eine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Großgeräte)
E-Nummer (Finnland)	3638787
E-Nummer (Schweden)	0731123

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Sicherungslasttrennschalter (NH-Leisten) → Sicherungslasttrennschalter InLine II und EasyLine XLP → InLine II ZLBM/ZHBM - Sicherungslasttrennschalter vertikal inkl. Zubehör

