

Produktdetails

696-41794

696-41794 Deltec Kabelbinderspule Acetat
304,8 m x 12,7 mm schwarz max. 105 C°
Zugfestigkeit 1112 N UV-, witterungs-,
wetterbeständig VPE 1



Allgemeine Informationen

Typ	696-41794
Bestellnummer	7TAA159090R0000
EAN	5414363145646
Beschreibung	696-41794 Deltec Kabelbinderspule Acetat 304,8 m x 12,7 mm schwarz max. 105 C° Zugfestigkeit 1112 N UV-, witterungs-, wetterbeständig VPE 1
Langbeschreibung	Deltec, Spule Kabelband á 304,8mx12,7mm, individuelle Laengenverarbeitung, kein Materialverlust, einfache Lagerhaltung, Kostenersparnis, VPE 1

Bestelldaten

EAN	5414363145646
UPC	786210070391
Herkunftsland	Vereinigte Staaten (US)
Verkaufsmengeneinheit	each

Abmessungen

Breite des Produkts	0.5 in 12.7 mm
---------------------	-------------------

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	10.5 in 267 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	10.3 in 262 mm
Länge Verpackungseinheit 1	12.8 in 325 mm
Menge Verpackungseinheit 2	44 Stück

Technische Daten UL/CSA

Entflammbarkeitsklasse nach UL94	HB
----------------------------------	----

Weitere Informationen

Anwendung	Ideal solution for bundling in harsh outdoor environments.
Brand / Label	Deltec
Farbe	schwarz
Gültig ab	19880325
Verschlussart	Double Locking Head
Werkstoff	Witterungsbeständiges Acetel
Produktname	Kabelbinder
Produkttyp	Strap on a Reel
RoHS Datum	9AKK108466A7853
Besondere Funktionen	Perfect for coaxial, fiber optic and all other communication and electrical conducting cables.
Zugfestigkeit	250 lb 1112 N

Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information	696-41794
------------------------------------	-----------

Klassifizierungen

ETIM 6	EC000046 - Kabelbinder
ETIM 7	EC000046 - Kabelbinder
ETIM 8	EC000046 - Kabelbinder
UNSPSC	39121703
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5034 >> Cable ties

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelmanagementsysteme → Kabelbinder und Zubehör

