


Produktdetails

JRA/S8.230.2.1

JRA/S8.230.2.1 Jalousie-/Rollladenaktor, 8fach, 230 V AC, manuelle Bedienung, REG



Allgemeine Informationen

Typ	JRA/S8.230.2.1
Bestellnummer	2CDG110122R0011
EAN	4016779698412
Beschreibung	JRA/S8.230.2.1 Jalousie-/Rollladenaktor, 8fach, 230 V AC, manuelle Bedienung, REG
Langbeschreibung	<p>Zum Steuern von maximal acht voneinander unabhängigen 230 V AC-Antrieben zum Positionieren von Jalousien, Rollläden, Markisen und anderen Behängen sowie zum Steuern von Türen, Fenstern und Lüftungsklappen. Mit manueller Bedienung direkt am Gerät. Keine Hilfsspannung nötig. Die Ausgänge sind elektromechanisch gegeneinander verriegelt.</p> <p>Funktionen: Auf/Ab, Lamellenverstellung/Stopp, Positions- und Szenensteuerung, Sicherheitsfunktionen, Sonnenschutz- u. Heizen/Kühlen-Automatik, Statusmeldungen.</p>

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	2CDG941080P0004
--------------------------------	-----------------

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	<p>2CDC506040D0201</p> <p>2CDC506063D0202</p>
------------------------------------	---

Stromart	AC
Besondere Funktionen	Umschalten
Spannungsbereich	230 V AC
Maximaler Schaltstrom	6 A
Maximale Schaltleistung	2400 W
Verlustleistung	0.25 W
Anzahl Ausgänge	8
Anzahl LEDs	1
Anzahl Eingangskanäle	0
Unterstützte Bussysteme	KNX (TP)
Produktreihe	KNX
Montageart	DIN-Schiene
Handbedienung	Ja
Farbe	lichtgrau
Anzahl Batterien	0
Anwendungsbereich	Jalousie- / Rollladen- / Beschattungssteuerung

Umwelt

Schutzart	IP20
RoHS Status	nach EU Richtlinie 2002/95/EC August 18, 2005 und Ergänzungen
RoHS Information	2CDG510128-0100
REACH Erklärung	9AKK107492A1906
SCIP	84441b3c-4b1f-4c64-9a69-9db8b102921d Deutschland (DE)

Abmessungen

Breite in Teilungseinheiten	8
Breite des Produkts	144 mm
Höhe des Produkts	90 mm
Tiefe des Produkts	64.5 mm
Nettogewicht	0.41 kg
Einbautiefe (t ₂)	64.5 mm
Maßzeichnung	2CDC072027F0017

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.456 kg
Zolltarifnummer	85371091
E-Nummer (Finnland)	2815405
E-Nummer (Schweden)	1751244
E-Nummer (Schweiz)	405430285

Herkunftsland

Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

CB Zertifikat	9AKK107991A3191
Konformitätserklärung - CE	2CDK506047D2701
KNX Zertifikat	9AKK105710A0059

Klassifizierungen

ETIM 8	EC001330 - Bussystem-Jalousieaktor
ETIM 9	EC001330 - Bussystem-Jalousieaktor
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8537 10 91
eClass	V11.0 : 27143128
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	A

Accessories

Identifizier	Description	Type	Quantity	Unit Of Measure
GHQ6310084R0111	JSB/S1.1 Jalousiesteuerbaustein REG	JSB/S 1.1	1	Stück

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → KNX → Beschattungssteuerung → Jalousie- / Rollladenaktoren 230 V AC

