

Produktdetails

TYH253M

TYH253M Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder hitzestabilisiert, 294,64x4,8 mm, 220N hellgrüntransparent, PA 6.6, -60/+105°C halogen- und silikonfrei, VPE 1000

Allgemeine Informationen	
Тур	TYH253M
Bestellnummer	7TAG009590R0005
EAN	5414363067405
Beschreibung	TYH253M Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder hitzestabilisiert, 294,64x4,8 mm, 220N hellgrüntransparent, PA 6.6, -60/+105°C halogen- und silikonfrei, VPE 1000
Langbeschreibung	Die hitzestabilisierte Version des Ty-Rap Stahlnasenkabelbinders aus Polyamid 6.6 ist ideal für Anwendungen in höheren Temperaturbereichen. Die korrosionsbeständige, antimagnetische Stahlnase aus dem Edelstahl Typ 316 im Kabelbinderkopf garantiert den stärksten und sichersten Halt, der am Markt zu finden ist. Der leistungsstarke und zuverlässige Ty-Rap kann unter widrigsten Bedingungen wie unter Vibrationen, Hitze oder Kälte eingesetzt werden. Die abgerundeten Kanten und Konturen des Kopfes und des Binders sorgen für eine anwenderfreundliche Handhabung und verhindern, dass die Isolation der Kabel und Leitungen durch scharfe Kanten oder Verzahnungen beschädigt werden. Zudem reduziert der glatte Körper ohne Rasterzähne oder Rillen die Zahl überbeanspruchter Stellen. Die leichte Noppung auf der Innenseite des Bandes gewährleistet einen festen Sitz des Binders auf dem Kabelbündel. Eine große Auswahl an Zubehör ergänzt das Sortiment.

Bestelldaten	
EAN	5414363067405
UPC	786210392400
Herkunftsland	Ungarn (HU)
Verkaufsmengeneinheit	each

TYH253M 2

Abmessungen	
Breite des Produkts	0.184 in
Tiefe des Dradukte	4.67 mm 11.57 in
Tiefe des Produkts	11.57 in 294 mm
Menge Verpackungseinheit 1	1000 Stück
Menge Verpackungseinheit 2	5000 Stück
Breite Verpackungseinheit	0.001 in 0.02 mm
Höhe Verpackungseinheit 2	0.001 in 0.02 mm
Länge Verpackungseinheit 2	0.001 in 0.02 mm
Technische Daten UL/CSA	
Entflammbarkeitsklasse nach UL94	V-2
Weitere Informationen	
Brand / Label	Ty-Rap
Bündeldurchmesser	0.12 to 2.99 in 3 to 48 mm
Farbe	hellgrün
Gültig ab	19980621
Verschlussart	Edelstahlnase
Werkstoff	Nylon / Polyamid 6.6
Produktname	Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder
Produkttyp	Heat-Stabilized
RoHS Datum	9AKK108466A3874
Normen	UL E49405
Zugfestigkeit	49.5 lb 220 N
Stärke	0.05 in 1.3 mm
Zertifikate und Deklarationen	
Datenblatt, technische Information	TDS000494
Via a sifini a wun a a n	
Klassifizierungen	
ETIM 6	EC000046 - Kabelbinder
ETIM 7	EC000046 - Kabelbinder
ETIM 8	EC000046 - Kabelbinder

UNSPSC

39121703

TYH253M 3

WEEE Kategorie Produkt nicht in WEEE Umfang

IDEA Granular Category
Code (IGCC)

5034 >> Cable ties

Kategorien

 $Niederspannungsprodukte \ und \ Systeme \ \rightarrow \ Installationsprodukte \ \rightarrow \ Kabelmanagementsysteme \ \rightarrow \ Kabelbinder \ und \ Zubehörne \ \rightarrow \ Kabelmanagementsysteme \ \rightarrow \ Kabelbinder \ und \ Zubehörne \ \rightarrow \ Kabelmanagementsysteme \ \rightarrow \ Kabelbinder \ und \ Zubehörne \ \rightarrow \ Kabelmanagementsysteme \ \rightarrow \ Kabelbinder \ und \ Zubehörne \ \rightarrow \ Kabelmanagementsysteme \ \rightarrow \ Kabelbinder \ und \ Zubehörne \ \rightarrow \ Xubehörne \ \rightarrow \ Xubeh$