

Produktdetails

# 6125/02-885

## Bedienelement, 1/2-fach Multifunktion/Farbkonzept



### Allgemeine Informationen

Typ	6125/02-885
Bestellnummer	2CKA006115A0204
EAN	4011395139462
Beschreibung	Bedienelement, 1/2-fach Multifunktion/Farbkonzept
Langbeschreibung	<p>Für Busch-Installationsbus® KNX 6120/12-101, 6120/13 und Busch-Powernet® KNX 6920/12, 6920/13 und 6920/40. Mit Beschriftungsfeld. Unterstützung der KNX-Funktionen durch innovatives Farbkonzept (gelb=Beleuchtung, blau=Jalousie, orange=RTR, magenta=Szene und weiß=neutral/keine Funktionszuordnung) oder Standardbeleuchtung rot/grün. Tasterfunktion: Schalten / Dimmen / Jalousie /Wert senden / Lichtszenen u.a. Transparenter Beschriftungsbogen mit Standardsymbolen in der Lieferung enthalten. Inkl. 10 Logikkanälen (Lichtszenenaktor, Sequenzaktor, Logikgatter etc.). Bei Bedarf entnehmen Sie bitte Software und Beschreibung dem aktuellen Online-Katalog. Passende Beschriftungssoftware unter <a href="http://www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de">www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.de</a>.</p>

### Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	2CKA000073B7441
--------------------------------	-----------------

### Technische Daten

Datenblatt, technische	No document needed
------------------------	--------------------

## Information

Anzahl Taster	2
Anzahl Betätigungspunkte	2
Unterstützte Bussysteme	KNX (TP)
Produktreihe	KNX
Schalterdesign	63x63 future® linear Busch-axcent® Busch-axcent pur carat®
Montageart	Unterputzmontage
Ausführung der Oberfläche	lackiert matt
Werkstoff	Thermoplastischer Kunststoff
RAL Nummer	RAL 9005 - tiefschwarz
Farbe	schwarz matt
Anzahl Batterien	0
Anwendungsbereich	Jalousie- / Rollladen- / Beschattungssteuerung Elektrische Last- und Lichtsteuerung Raumklimatisierung

## Umwelt

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -5 ... +45 °C
Schutzart	IP20
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
RoHS Information	2CKA200000E4359
REACH Erklärung	2CKA309999E9999

## Abmessungen

Breite des Produkts	63 mm
Höhe des Produkts	63 mm
Tiefe des Produkts	23 mm
Nettogewicht	34 g
Einbautiefe (t <sub>2</sub> )	33 mm
Maßzeichnung	2CKA000097E0634

## Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.072 kg
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	Deutschland (DE)

---

## Zertifikate und Deklarationen

---

Konformitätserklärung -  
CE

2CKA100000E0864

---

---

## Klassifizierungen

---

ETIM 8

EC000672 - Bussystem-Tastsensor

ETIM 9

EC000672 - Bussystem-Tastsensor

WEEE Kategorie

5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt  
(Kleingeräte)

WEEE B2C / B2B

B2C

CN8

8538 90 99

eClass

V11.0 : 27143138

---

---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → KNX → Bedienen → Solo → 1/2-fach

