

Produktdetails

# TY29MX

TY29MX Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder  
 Standard, 771x6,9 mm, 540N, schwarz PA 6.6, -  
 60/+105°C, UV/witterungsfest halogen- und  
 silikonfrei, VPE 500



## Allgemeine Informationen

|               |   |
|---------------|---|
| Typ           | TY29MX  |
| Bestellnummer | 7TAG009330R0014   |
| EAN           | 5414363063810   |
| Beschreibung  | TY29MX Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder Standard, 771x6,9 mm, 540N, schwarz PA 6.6, -60/+105°C, UV/witterungsfest halogen- und silikonfrei, VPE 500 |

Langbeschreibung

Der schwarz UV-beständige Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder aus Polyamid 6.6 ist in mehreren Längen und Breiten und unterschiedlichen Zugfestigkeiten erhältlich. Diese Baureihe ist speziell für Installationen im Außenbereich geeignet. Die korrosionsbeständige, antimagnetische Stahlnase aus dem Edelstahl Typ 316 im Kabelbinderkopf garantiert den stärksten und sichersten Halt, der am Markt zu finden ist. Der leistungsstarke und zuverlässige Ty-Rap kann unter widrigsten Bedingungen wie unter Vibrationen, Hitze oder Kälte eingesetzt werden. Die abgerundeten Kanten und Konturen des Kopfes und des Binders sorgen für eine anwenderfreundliche Handhabung und verhindern, dass die Isolation der Kabel und Leitungen durch scharfe Kanten oder Verzahnungen beschädigt werden. Zudem reduziert der glatte Körper ohne Rasterzähne oder Rillen die Zahl überbeanspruchter Stellen. Die leichte Noppung auf der Innenseite des Bandes gewährleistet einen festen Sitz des Binders auf dem Kabelbündel. Eine große Auswahl an Zubehör ergänzt das Sortiment.

## Bestelldaten

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| E-Nummer (Finnland) | 1381528       |
| EAN                 | 5414363063810 |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| UPC                   | 786210830681                           |
| Herkunftsland         | Vereinigte Staaten (US)<br>Ungarn (HU) |
| Verkaufsmengeneinheit | each                                   |

## Abmessungen

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Tiefe des Produkts | 30 in<br>762 mm |
|--------------------|-----------------|

## Verpackungsinformationen

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Menge                       | 500 Stück          |
| Verpackungseinheit 1        |                    |
| Breite Verpackungseinheit 1 | 6.25 in<br>159 mm  |
| Höhe Verpackungseinheit 1   | 4.75 in<br>121 mm  |
| Länge Verpackungseinheit 1  | 24.25 in<br>616 mm |
| Menge                       | 24500 Stück        |
| Verpackungseinheit 2        |                    |

## Technische Daten UL/CSA

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Entflammbarkeitsklasse nach UL94 | V-2 |
|----------------------------------|-----|

## Weitere Informationen

|                      |  |
|----------------------|--|
| Brand / Label        | Ty-Rap   |
| Bündeldurchmesser    | Max 9.02 in<br>Max 229 mm  |
| Farbe                | schwarz  |
| Gültig ab            | 19701204   |
| Verschlussart        | Edelstahlnase  |
| Produktname          | Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder   |
| Produkttyp           | High Performance   |
| Besondere Funktionen | Low profile head is designed to prevent snags on uneven surfaces and easier to pull through bulkheads. Non-magnetic stainless steel locking device insures both maximum strength and the right tightness every time. |
| Normen               | UL E49405  |
| Zugfestigkeit        | 120 lb<br>534 N  |
| Stärke               | 0.06 in<br>1.5 mm  |

## Zertifikate und Deklarationen

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Datenblatt, technische | TDS000487 |
|------------------------|-----------|

## Information

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Konformitätserklärung - CE | 9AKK107492A9841 |
|----------------------------|-----------------|

---

**Klassifizierungen**

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| ETIM 6                             | EC000046 - Kabelbinder       |
| ETIM 7                             | EC000046 - Kabelbinder       |
| ETIM 8                             | EC000046 - Kabelbinder       |
| UNSPSC                             | 39121703                     |
| WEEE Kategorie                     | Produkt nicht in WEEE Umfang |
| IDEA Granular Category Code (IGCC) | 5034 >> Cable ties           |

---

**Kategorien**

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelmanagementsysteme → Kabelbinder und Zubehör

