

PRODUCT-DETAILS

SK40011-L

SK40011-L Signal contact



Informations générales

Extension du type de produit	SK40011-L
Code de produit	2CCS500900R0101
EAN	7612270100934
Description courte	SK40011-L Signal contact
Description longue	Signal contact for left side mounting including connection pin for LA/LB on the SMISLINE TP busbar system, one normally open contact and normally close contact

Technique

Normes et standards	IEC/EN EN60947-5-1
Tension	230 / 400 V AC
Courant nominal (I_n)	6 A
Courant assignée d'emploi AC-15 (I_e)	(230 V) 2 A
Power Loss	0.24 W
Number of Contacts CO	0
Number of Contacts NC	1
Number of Contacts NO	1
Number of Switches	2
Type de montage	Plug-In

Environnement

Statut RoHS	Following EU Directive 2002/95/EC August 18, 2005 and amendment
Informations RoHS	2CCC413008D0206_RoHS
Informations environnementales	9AKK108467A9561
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Dimensions

Produit Largeur Net	9 mm
Produit Hauteur Net	91 mm
Produit Longueur Net	75 mm
Poids net	40 g
Schéma dimensionnel	9AKK107492A6192

Commande

Quantité minimum	1 pièce
Emballage Niveau 1 Unités	carton 10 pièce
Emballage Niveau 1 Poids	185 g
E-Number (Sweden)	2100076
E-Number (Switzerland)	809992017

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Déclaration de Conformité - CE	9AKK107991A9645
--------------------------------	-----------------

Installation

Instructions et manuels	2CCR203510B0001
-------------------------	-----------------

Popular Downloads

Fiche produit, informations techniques	9AKK107492A6192
--	-----------------

Classifications

ETIM 8	EC000041 - Auxiliary contact block
ETIM 9	EC000041 - Auxiliary contact block
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
DEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	85365053
eClass	V11.0 : 27371302
Code de classification d'objet	FC

Catégories

Produits basse tension → Appareillage modulaire et parafoudres → Plug-in Distribution Systems → Accessoires Smisline → Auxiliary/Signal Contacts

