

Produktdetails

# Connector for RSA 597

## Connector for RSA 597 Stecker



### Allgemeine Informationen

Typ	Connector for RSA 597
Bestellnummer	2TLA020070R3900
EAN	7320500430118
Beschreibung	Connector for RSA 597 Stecker
Langbeschreibung	Pluto-Drehgeber können in direkter Verbindung mit dem Pluto CAN-Bus betrieben werden. Sie dienen zur sicheren Positions- und Geschwindigkeitsermittlung von Maschinenbewegungen.

### Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85369010
Baureihe	Encoder accessory
Produktname	Stecker

### Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	2TLC010001C0202
Betriebs- und Montageanleitung	2TLC172006M0205
CAD Maßzeichnung	2CDC001079B0201

---

## Abmessungen

Tiefe des Produkts	58 mm
Höhe des Produkts	26 mm
Breite des Produkts	26 mm
Nettogewicht	0.07 kg

---

## Technische Daten

Geeignet für	RSA 597 connector
Versorgungsspannung	24 V DC

---

## Zertifikate und Deklarationen

CQC Zertifikat	No declaration needed
Konformitätserklärung - CCC	No declaration needed
Konformitätserklärung - CE	No declaration needed
Konformitätserklärung - UKCA	2TLC010186D0201

---

## Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	26 mm
Länge Verpackungseinheit 1	58 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	26 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.07 kg
EAN Verpackungseinheit 1	7320500430118

---

## Klassifizierungen

eClass	V11.0 : 27060313
ETIM 7	EC002635 - Rundsteckverbinder, feldkonfektionierbar (Industriesteckverbinder)
ETIM 8	EC002635 - Rundsteckverbinder, feldkonfektionierbar (Industriesteckverbinder)
ETIM 9	EC001855 - Konfektioniertes Sensor-Aktor-Kabel
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4568 >> Circular connectors
UNSPSC	39121413
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	X
E-Nummer (Finnland)	2712093

---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Maschinensicherheit → Programmierbare Safety-Controller  
Zubehör

