

Produktdetails

TY54SMX

TY54SMX Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder mit Spreizanker und Stützbügel, 150x3,5mm 130N, PA 6.6, 85°C, schwarz UV-beständig Dicke 1mm, auch für Außenbereich, VPE 1000



Allgemeine Informationen

Typ	TY54SMX
Bestellnummer	7TCG009460R0105
EAN	5414363066613

Beschreibung	TY54SMX Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder mit Spreizanker und Stützbügel, 150x3,5mm 130N, PA 6.6, 85°C, schwarz UV-beständig Dicke 1mm, auch für Außenbereich, VPE 1000
--------------	--

Langbeschreibung	<p>Der Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder mit Spreizanker und Stützbügel hat den großen Vorteil, dass das Befestigen und Bündeln in einem Schritt geschieht. Der Spreizanker ermöglicht eine schnelle und sichere Montage bei unterschiedlichen Wandstärken. Zusätzlich leistet der Stützbügel Vibrationsschutz. Die korrosionsbeständige, antimagnetische Stahlnase aus dem Edelstahl Typ 316 im Kabelbinderkopf garantiert den stärksten und sichersten Halt, der am Markt zu finden ist. Der leistungsstarke und zuverlässige Ty-Rap kann unter widrigsten Bedingungen wie unter Hitze oder Kälte eingesetzt werden. Die abgerundeten Kanten und Konturen des Kopfes und des Binders sorgen für eine anwenderfreundliche Handhabung und verhindern, dass die Isolation der Kabel und Leitungen durch scharfe Kanten oder Verzahnungen beschädigt werden. Zudem reduziert der glatte Körper ohne Rasterzähne oder Rillen die Zahl überbeanspruchter Stellen. Die leichte Noppung auf der Innenseite des Bandes gewährleistet einen festen Sitz des Binders auf dem Kabelbündel. Eine große Auswahl an Zubehör ergänzt das Sortiment.</p>
------------------	--

Bestelldaten

EAN	5414363066613
UPC	786210559292
Herkunftsland	Ungarn (HU)
Verkaufsmengeneinheit	each

Abmessungen

Breite des Produkts	0.14 in 3.56 mm
Tiefe des Produkts	6 in 152 mm

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	1000 Stück
Menge Verpackungseinheit 2	10000 Stück
Breite Verpackungseinheit 2	10.2 in 259 mm
Höhe Verpackungseinheit 2	13.8 in 351 mm
Länge Verpackungseinheit 2	19.7 in 500 mm

Technische Daten UL/CSA

Entflammbarkeitsklasse nach UL94	V-2
-------------------------------------	-----

Weitere Informationen

Brand / Label	Ty-Rap
Bündeldurchmesser	0.08 to 1.13 in 2 to 28.7 mm
Farbe	schwarz
Gültig ab	19980621
Verschlussart	Edelstahlnase
Werkstoff	Nylon / Polyamid 6.6
Produktname	Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder
Produkttyp	Push Mount
Zugfestigkeit	30 lb 130 N
Stärke	0.04 In 1 mm

Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information	TDS000577
---------------------------------------	-----------

Klassifizierungen

ETIM 6	EC000046 - Kabelbinder
ETIM 7	EC000046 - Kabelbinder
ETIM 8	EC000046 - Kabelbinder
UNSPSC	39121703
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
IDEA Granular Category	5035 >> Push Mount Cable Ties

Code (IGCC)

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelmanagementsysteme → Kabelbinder und Zubehör

