

PRODUCTINFORMATIEBLAD

Lunetta Raindrop Dimmable 0.5W

LUNETTA RAINDROP DIM | Nachtlampje met traploze dimmer



Toepassingsgebieden

- Kinderslaapkamers
- Gangen, trappen
- Alleen voor gebruik binnen

Productvoordelen

- Karakteristiek stijlvol design
- Plug-and-play dankzij EU plug

Productkenmerken

- Lichtsterkte instelbaar
- Voedingsspanning: 220...240 V



TECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENS


Nominale vermogen	0,50 W
Nominale spanning	220...240 V
Netfrequentie	50...60 Hz
Nominale stroom	24,000 mA
Inschakelstroom	24 mA
Inschakelstroomtijd T_{h50}	24 μ s
Arbeidsfactor λ	$\geq 0,05$
Veiligheidsklasse	II

Fotometrische gegevens

Lichtstroom	15 lm
Kleurtemperatuur	3000 K
Lichtkleur	Warm White
Kleurweergave-index Ra	≥ 80
Standaardafwijking van kleurproeven	≤ 6 sdc _m
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62778	RG0
Fotobiologische veiligheidsgroep EN62471	RG0
Stralingshoek	110 °

AFMETINGEN & GEWICHT

Lengte	55,00 mm
Breedte	63,00 mm
Hoogte	64,00 mm
Product gewicht	36,00 g



MATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product	Wit
Kleur behuizing	Wit
Body materiaal	Polycarbonate (PC)

TOEPASSING & MONTAGE

Omgevingstemperatuur bereik	-20...+40 °C
Type aansluiting	Stekker type C (EU)
Type bescherming	IP20
Dimbaar	Ja
Type of dimming [GMS]	Push DIM
Montagetype	Surface
Toepassingsomgeving	Indoor
Vervangbare LED module	Niet vervangbaar
Met lichtbron	Ja

Levensduur

Aantal schakelcycli	100 000
---------------------	---------

CERTIFICATEN & NORMEN

Normen	CE
Balschot veilig	Nee

DOWNLOADS

Documenten en certificaten



Declarations Of Conformity CE

LOGISTIEKE GEGEVENS

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Brutogewicht	Volume
4058075759343	Bliester 1	65 mm x 140 mm x 195 mm	61.00 g	1.77 dm ³
4058075759350	Verzenddoos 6	413 mm x 157 mm x 210 mm	595.00 g	13.62 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvoud van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.