

**Produktdetails** 

## OFAF3H300 OFAF3H300 NH-Sicherung NH 3 300A 500V GG



Allgemeine Informationen	
Тур	OFAF3H300
Bestellnummer	1SCA022627R6430
EAN	6417019206103
Beschreibung	OFAF3H300 NH-Sicherung NH 3 300A 500V GG
Langbeschreibung	OFAF3H300 NH-Sicherung NH 3 300A 500V GG
Circular Value	
Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
Umweltinformationen	1SCC317009D0201
REACH Erklärung	1SCC011021D0201
RoHS Information	1SCC011020D0201
Bestelldaten	
Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85361090

Herkunftsland	Ungarn (HU)
Hauptdokumente	
Datenblatt, technische Information	1SCC317001C0201
Betriebs- und Montageanleitung	No Instructions and Manuals needed
Abmessungen	
Breite des Produkts	40 mm
Höhe des Produkts	150 mm
Tiefe des Produkts	84 mm
Nettogewicht	0.63 kg
Technische Daten	
Verlustleistung	20.0 W
Sicherungsgröße	NH3
Sicherungsart	DIN
Normen	IEC 60269
Sicherungstyp	zylindrisch gG
Bemessungsstrom (I <sub>n</sub> )	300 A
Bemessungsspannung (U <sub>r</sub>	500 V
Umwelt	
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
Umweltinformationen	1SCC317009D0201
Zertifikate und Deklarationen	
Konformitätserklärung - CE	1SCC317005D2706
REACH Erklärung	1SCC011021D0201
Verpackungsinformationen	
Menge Verpackungseinheit 1	1 Stück
Breite Verpackungseinheit	40 mm
Länge Verpackungseinheit 1	150 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	84 mm
© 2002 ADD Alla Daakta	2022/20/05

Bruttogewicht 0.6615 kg Verpackungseinheit 1

EAN Verpackungseinheit

6417019206103

Klassifizierungen	
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	F
ETIM 7	EC000055 - NH-Sicherungseinsatz
ETIM 8	EC000055 - Messersicherung
ETIM 9	EC000055 - Messersicherung
eClass	V11.1 : 27142005
WEEE Kategorie	<ol> <li>Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)</li> </ol>
E-Nummer (Finnland)	3112330

## Kategorien

 ${\sf Niederspannungsprodukte\ und\ Systeme} \to {\sf Sicherungslasttrennschalter\ (NH-Leisten)} \to {\sf Sicherungen}$ 

