

Produktdetails

# RSA 597 connector

## RSA 597 connector Drehgeber



### Allgemeine Informationen

Typ	RSA 597 connector
Bestellnummer	2TLA020070R3600
EAN	7320500410868
Beschreibung	RSA 597 connector Drehgeber
Langbeschreibung	Pluto-Drehgeber können in direkter Verbindung mit dem Pluto CAN-Bus betrieben werden. Sie dienen zur sicheren Positions- und Geschwindigkeitsermittlung von Maschinenbewegungen.

### Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	9029100090
Baureihe	Pluto encoder
Produktname	Drehgeber
Funktion	Einfachdrehung

### Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	2TLC010001C0202
Betriebs- und Montageanleitung	2TLC172006M0205

CAD Maßzeichnung	2CDC001079B0201
Marketing-Video	2TLC010018N0201

## Abmessungen

Tiefe des Produkts	98 mm
Höhe des Produkts	58 mm
Breite des Produkts	58 mm
Nettogewicht	0.33 kg

## Technische Daten

Protokolltyp	Pluto Safety Bus
Geeignet für	Pluto AS-i v2 Pluto A20 v2 Pluto B20 v2 Pluto B22 Pluto B42 AS-i Pluto B46 v2 Pluto D20 Pluto D45 Pluto D45 (Harsh Env) Pluto O2
Versorgungsspannung	24 V DC

## Zertifikate und Deklarationen

CQC Zertifikat	No declaration needed
Konformitätserklärung - CCC	No declaration needed
Konformitätserklärung - CE	2TLC172014D0201
Konformitätserklärung - UKCA	2TLC010186D0201

## Verpackungsinformationen

Menge	1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Breite Verpackungseinheit 1	90 mm
Länge Verpackungseinheit 1	135 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	180 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.4 kg
EAN Verpackungseinheit 1	7320500410868

## Klassifizierungen

eClass	V11.0 : 27270590
ETIM 7	EC001486 - Drehgeber
ETIM 8	EC001486 - Drehgeber
ETIM 9	EC001486 - Drehgeber
IDEA Granular Category	4748 >> Encoders

Code (IGCC)	
UNSPSC	39121527
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	B
E-Nummer (Finnland)	2712161

---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Maschinensicherheit → Programmierbare Safety-Controller  
→ Drehgeber

