

PRODUCT-DETAILS

# S800-SOR250

## S800-SOR250 Shunt Operation Release



### Algemene informatie

Type	S800-SOR250
Artikelnummer	2CCS800900R0211
EAN	5413656780892
Omschrijving	S800-SOR250 Shunt Operation Release
Omschrijving	S800-SOR250 Shunt operation release 110 ... 250 V AC / DC

### Technical

Normen	IEC 60947-5-1_UL489
Geschikt voor	S800S S800N S800C S800B S800HV S800U S800PV-SP S800PV-SD S800PV-M-H
Toegekende spanning ( $U_r$ )	110 ... 250 V
Nominaal bedrijfsvoltage	110 ... 250 V (50 Hz) 110...250 V

Nominaal stuurvoltage ( $U_s$ ) )	(50 Hz) 110...250 V (60 Hz) 110...250 V (60 Hz) 110...250 V (DC) 110...250 V (DC) 110...250 V
Frequentie (f)	50/60 Hz
Vermogensverlies	23 ... 119 W 20 ... 105 V·A
Aantal contacten CO	0
Aantal contacten NC	0
Aantal contacten NO	1

---

## Environmental

RoHS-status	Following EU Directive 2011/65/EU
RoHS-informatie	2CCC413003D0201 9AKK107680A3903
Milieu-informatie	2CCY413207D0203
Rapport over conflictmineralen (CMRT)	9AKK108468A3363

---

## Dimensions

Product netto breedte	27 mm
Product netto hoogte	95 mm
Product netto diepte	82.5 mm
Product netto gewicht	150 g
Grootte	1 module
Dimensiediagram	2CCC413003C0201

---

## Ordering

Minimale bestelhoeveelheid	1 stuk
Pakketniveau 1 Units	doos 1 stuk
Pakketniveau 1 Brutogewicht	170 g
E-Number (Finland)	3212436

---

## Certificates and Declarations

Conformiteitsverklaring - CE	2CCC413003D0201
---------------------------------	-----------------

---

## Installation

Instructies en handleidingen	9AKK106930A3418
---------------------------------	-----------------

---

## Popular Downloads

---

Gegevensblad, technische informatie

2CCC413003C0208

---



---

## Classifications

---

ETIM 8	EC001023 - Beveiligingsunit vermogensschakelaar
ETIM 9	EC001023 - Beveiligingsunit vermogensschakelaar
WEEE-categorie	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)
AEEA B2C / B2B	Business To Business
CN8	85389040
UNSPSC	39121601
eClass	V11.0 : 27370418
IGCC (IDEA granulaire categoriecode)	4879 >> Shunt release (for power circuit breaker)
Object classificatiecode	F

---



---

## Categorieën

---

Laagspanningsproducten en -systemen → Modulaire DIN rail producten → High Performance Circuit Breakers HPCBs → Hoogwaardige installatieautomaten HPCB's toebehoren

