

Produktdetails

## OFAZ3A3

OFAZ3A3 Sicherungsunterteil 3-polig offen mit Trennwänden IP00 Anschlusschienenbreite 35mm Trennwände nur zwischen den Polen



### Allgemeine Informationen

Typ	OFAZ3A3
Bestellnummer	1SCA151171R1001
EAN	6417019814957
Beschreibung	OFAZ3A3 Sicherungsunterteil 3-polig offen mit Trennwänden IP00 Anschlusschienenbreite 35mm Trennwände nur zwischen den Polen
Langbeschreibung	Sicherungsunterteile OFAZ und OFAX Die Sicherungsunterteile können in Kombination mit NH-Sicherungseinsätzen nach IEC 60269-2 und DIN VDE 0636-2 und Trennmessern eingesetzt werden.

### Circular Value

Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
REACH Erklärung	1SCC011021D0201
RoHS Information	1SCC011020D0201

### Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85389099
Herkunftsland	Slowenien (SI)

## Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	1SCC316001K0201
Betriebs- und Montageanleitung	1SCC316004M0201

## Abmessungen

Breite des Produkts	224 mm 8.82 in
Höhe des Produkts	267 mm 10.51 in
Tiefe des Produkts	129 mm 5.08 in
Nettogewicht	2.105 kg 4.64 lb

## Technische Daten

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit ( $U_{imp}$ )	6 kV
Bemessungsisolationsspannung ( $U_i$ )	1000 V AC
Bemessungsbetriebsspannung	690 V AC
Verlustleistung	bei Bemessungsbedingungen pro Pol 60 W
Verschmutzungsgrad	3
Sicherungsgröße	NH2
Sicherungsart	DIN
Normen	IEC
Besondere Funktionen	mit Trennwänden IP00 nur zwischen den Polen
Montageart	Bodenplatte
Anzahl Pole	3
Schutzart	IP00
Anschlussart	Bolzen
Anzugsdrehmoment	(nach IEC 60947-1) 32 N·m
Bemessungsstrom ( $I_n$ )	630 A

## Technische Daten UL/CSA

Anzugsdrehmoment	(nach IEC 60947-1) 32 N·m
------------------	---------------------------

## Umwelt

RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
-------------	--

## Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	1SCC316005D2701
REACH Erklärung	1SCC011021D0201

## Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	1 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	340 mm 13.39 in
Länge Verpackungseinheit 1	288 mm 11.34 in
Höhe Verpackungseinheit 1	167 mm 6.57 in
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	2.42 kg 5.34 lb
EAN Verpackungseinheit 1	6417019814957

## Klassifizierungen

Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	F
ETIM 7	EC000067 - NH-Sicherungsunterteil
ETIM 8	EC000067 - NH-Sicherungsunterteil
ETIM 9	EC000067 - NH-Sicherungsunterteil
eClass	V11.1 : 27142106
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
E-Nummer (Finnland)	3109929

## Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Sicherungslasttrennschalter (NH-Leisten) → Sicherungsunterteile OFAZ und OFAX

