

Produktdetails

OFAA000GG40

OFAA000GG40 NH-Sicherung NH 000 40A 690V GG



Allgemeine Informationen

Typ	OFAA000GG40
Bestellnummer	1SCA022661R9140
EAN	6417019213231
Beschreibung	OFAA000GG40 NH-Sicherung NH 000 40A 690V GG
Langbeschreibung	OFAA000GG40 NH-Sicherung NH 000 40A 690V GG

Circular Value

Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
Umweltinformationen	1SCC317009D0201
REACH Erklärung	1SCC011021D0201
RoHS Information	1SCC011020D0201

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	3 Stück
Zolltarifnummer	85361050

Herkunftsland	Ungarn (HU)
---------------	-------------

Hauptdokumente

Datenblatt, technische Information	1SCC317001C0201
Betriebs- und Montageanleitung	No Instructions and Manuals needed

Abmessungen

Breite des Produkts	85 mm
Höhe des Produkts	70 mm
Tiefe des Produkts	60 mm
Nettogewicht	0.12 kg

Technische Daten

Verlustleistung	3.7 W
Sicherungsgröße	NH000
Sicherungsart	DIN
Normen	IEC 60269
Sicherungstyp	zylindrisch gG
Bemessungsstrom (I_n)	40 A
Bemessungsspannung (U_r)	690 V

Umwelt

RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)
Umweltinformationen	1SCC317009D0201

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	1SCC317005D2706
REACH Erklärung	1SCC011021D0201

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	9 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	70 mm
Länge Verpackungseinheit 1	85 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	60 mm

Bruttogewicht	1.134 kg
Verpackungseinheit	1
EAN Verpackungseinheit	6417019213231

Klassifizierungen

ETIM 7	EC000055 - NH-Sicherungseinsatz
ETIM 8	EC000055 - Messersicherung
ETIM 9	EC000055 - Messersicherung
UNSPSC	39121618
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4948 >> Low Voltage HRC solid link
eClass	V11.1 : 27142005
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
E-Nummer (Finnland)	3109940

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Sicherungslasttrennschalter (NH-Leisten) → Sicherungen

