


Produktdetails

VM4

VM4 Mechanische Verriegelung passend für AF09 -AF38



Allgemeine Informationen

Typ	VM4
Bestellnummer	1SBN030105T1000
EAN	3471523130609
Beschreibung	VM4 Mechanische Verriegelung passend für AF09 -AF38
Langbeschreibung	Die VM mechanischen Verriegelungen sind für die Verriegelung von AF Schützen ausgelegt. Bei Montage zwischen zwei Schützen verhindert die mechanische Verriegelung VM, dass ein Schütz schließt, solange das andere Schütz geschlossen ist. Die mechanischen Verriegelungen VM4 enthalten zwei Befestigungsklipps (BB4).

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	10 Stück
Zolltarifnummer	85389099
Baureihe	Accessories for Block Contactors

Hauptdokumente

Betriebs- und Montageanleitung	1SBC101028M6801
CAD Maßzeichnung	2CDC001079B0201

Abmessungen

Breite des Produkts	20 mm
Tiefe des Produkts	10 mm
Höhe des Produkts	19.8 mm
Nettogewicht	0.005 kg

Technische Daten

Maximale Schalthäufigkeit	1800 Schaltspiele/Std
Normen	IEC/EN 60947-4-1, UL 60947-1, UL 60947-4-1, CSA C22.2 No. 60947-1-13, CSA C22.2 No. 60947-4-1

Geeignet für	AF09 AF09Z AF12 AF12Z AF16 AF16Z AF26 AF26Z AF30 AF30Z AF38 AF38Z AFC09 AFC12 AFC16 AFC26 AFC30 AFC38 AFS09 AFS09Z AFS12 AFS12Z AFS16 AFS16Z AFS26 AFS26Z AFS30 AFS30Z AFS38 AFS38Z AF09B AF09ZB AF12B AF12ZB AF16B AF16ZB AF26B AF26ZB AF30B AF30ZB AF38B AF38ZB
--------------	--

Umwelt

RoHS Information	2CMT2021-006277
WEEE B2C / B2B	B2B
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

Zertifikate und Deklarationen

ABS Zertifikat	ABS_20-2060694-PDA
Konformitätserklärung - CE	1SBD250007U1000

Konformitätserklärung - UKCA	1SBD250038U1000
GOST Zertifikat	GOST_POCCFR.ME77.B07175.pdf
RINA Zertifikat	RINA_ELE084013XG
UL Zertifikat	UL-US-2017443-2 UL-CA-2013922-2
UL Zulassung	UL_E312527

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	Beutel 10 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	120 mm
Länge Verpackungseinheit 1	180 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	20 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.05 kg
EAN Verpackungseinheit 1	3471523130609
Menge Verpackungseinheit 2	Karton 100 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 2	0.5 kg
Menge Verpackungseinheit 3	2400 Stück

Klassifizierungen

eClass	V11.0 : 27371303
E-Nummer (Finnland)	3706550
E-Nummer (Schweden)	3210003
ETIM 6	EC001044 - Mechanische Verriegelung für Schalter
ETIM 7	EC001044 - Mechanische Verriegelung für Schalter
ETIM 8	EC001044 - Mechanische Verriegelung für Schalter
ETIM 9	EC001044 - Mechanische Verriegelung für Schalter
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5219 >> Schalterteil oder Zubehör
UNSPSC	39122221

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Schütze → Blockschütze Zubehör

