

Produktdetails

# 10 AUX.CON.ISOL.-CONN.IND.V<24V 4p E1/2

Positionskontakte E1-E2 10 Vergoldet Zub. f.  
Leistungsschalter E1-E2 Positionskontakt



## Allgemeine Informationen

Typ	10 AUX.CON.ISOL.-CONN.IND.V<24V 4p E1/2
Bestellnummer	1SDA050148R1
EAN	8015644502492
Beschreibung	Positionskontakte E1-E2 10 Vergoldet Zub. f. Leistungsschalter E1-E2 Positionskontakt
Langbeschreibung	Positionskontakte E1-E2 10 Vergoldet Zub. f. Leistungsschalter E1-E2 Positionskontakt [Lokale Bestellnummer: 1SDA050148R0001]

## Circular Value

Konfliktmineralien Reporting Template (CMRT)	Document availability on demand
--	---------------------------------

## Umwelt

Umweltinformationen	1SDL000145R0
REACH Erklärung	9AKK108466A1425
RoHS Information	9AKK108466A1424
RoHS Status	nach EU-Richtlinie 2015/863 22. Juli 2019 (RoHS 3)

---

**Bestelldaten**


---

EAN	8015644502492
Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85389099

---



---

**Abmessungen**


---

Nettogewicht	1 kg
--------------	------

---



---

**Verpackungsinformationen**


---

Menge	1 Stück
Verpackungseinheit 1	
Bruttogewicht	0.571 kg
Verpackungseinheit 1	
EAN Verpackungseinheit 1	8015644502492

---



---

**Weitere Informationen**


---

Konfigurierung	Loose or configurable
Anzahl Pole	4
Baureihe	Accessories for Emax
Produktname	Positionskontakte
Produkttyp	Accessory
Normen	IEC
Geeignet für	E1, E2
Geeignet für Produktklasse	SACE Emax

---



---

**Zertifikate und Deklarationen**


---

Datenblatt, technische Information	1SDC200006D0209
Konformitätserklärung - CE	1SDL000165R0013 1SDL000165R0014
Betriebs- und Montageanleitung	1SDC200006D0209

---



---

**Klassifizierungen**


---

Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	Q
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

---

---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Leistungsschalter → Offene Leistungsschalter → Emax (alt) Zubehör

Niederspannungsprodukte und Systeme → Leistungsschalter → Offene Leistungsschalter → Emax Zubehör

