

Produktdetails

## YLD-7-225-BC

YLD-7-225-BC Ty-Met Edelstahlkabelbinder  
Schnellbinder mit Schlitzraster, 225x7mm  
Edelstahl 316, Polyesterbeschichtung schwarz,  
445N, 150°C, UV-beständig, VPE 100



### Allgemeine Informationen

Typ	YLD-7-225-BC
Bestellnummer	7TCG009450R0220
EAN	5414363124887
Beschreibung	YLD-7-225-BC Ty-Met Edelstahlkabelbinder Schnellbinder mit Schlitzraster, 225x7mm Edelstahl 316, Polyesterbeschichtung schwarz, 445N, 150°C, UV-beständig, VPE 100

Langbeschreibung	<p>Der Ty-Met Edelstahlkabelbinder als Schnellbinder mit Schlitzraster in beschichteter Ausführung besitzt einen starken Selbstschließmechanismus und einen flachen Profilkopf ohne scharfe Kanten. Daher ist er schnell und einfach zu installieren. Eine große Öffnung am Ende ermöglicht die Verwendung eines hakenähnlichen Werkzeugs zum Festziehen des Schnellbinders. Der leistungsstarke und zuverlässige Ty-Met ist für extreme Anwendungen geeignet und besteht aus korrosionsbeständigem, antimagnetischem Edelstahl Klasse 316 für hohe mechanische und chemische Beständigkeit. Diese Ty-Met-Version ist UV-beständig und vollständig beschichtet mit halogenfreiem, ungiftigem Polyester, welches den Schutz von Kabeln erhöht und die Isolation zwischen verschiedenen Materialien verbessert. Sie ist die perfekte Lösung, um Kabel, Rohre und Leitungen in Innen-, Außen- und Sicherheitsbereichen sowie in aggressiven Umgebungen zu montieren und ist demzufolge ideal einsetzbar in der Petrochemie und der Nahrungsmittelindustrie, in Kraft- und Bergwerken, in Schiffswerften, in Offshore-Anlagen, im Fahrzeugbau und bei Erdverlegungen.</p>
------------------	---

### Bestelldaten

EAN	5414363124887
UPC	786210935911
Herkunftsland	Indien (IN)
Verkaufsmengeneinheit	each

---

## Abmessungen

Breite des Produkts	0.275 in 7 mm
Tiefe des Produkts	8.86 in 225 mm

---



---

## Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	100 Stück
Breite Verpackungseinheit 1	11 in 279 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	0.4 in 10 mm
Länge Verpackungseinheit 1	5.9 in 150 mm
Menge Verpackungseinheit 2	5000 Stück
Breite Verpackungseinheit 2	5.9 in 150 mm
Höhe Verpackungseinheit 2	9.4 in 239 mm
Länge Verpackungseinheit 2	11 in 279 mm
Menge Verpackungseinheit 3	5000 Stück
Breite Verpackungseinheit 3	13 in 330 mm
Höhe Verpackungseinheit 3	10.8 in 274 mm
Länge Verpackungseinheit 3	11.6 in 295 mm

---



---

## Weitere Informationen

Bündeldurchmesser	0.787 to 2.36 in 20 to 60 mm
Farbe	schwarz
Gültig ab	20040806
Verschlussart	Schlitzraster
Werkstoff	Edelstahl 316
Produktname	Ty-Met Edelstahlkabelbinder
Produkttyp	Edelstahlkabelbinder
RoHS Datum	9AKK108466A7851
Zugfestigkeit	100 lb 445 N
Stärke	0.016 in 0.41 mm

---



---

## Zertifikate und Deklarationen

Datenblatt, technische Information	YLD-7-225-BC
Konformitätserklärung - CE	9AKK107492A9838

---

---

## Klassifizierungen

---

ETIM 6	EC000046 - Kabelbinder
ETIM 7	EC000046 - Kabelbinder
ETIM 8	EC000046 - Kabelbinder
UNSPSC	39121703
WEEE Kategorie	Produkt nicht in WEEE Umfang
IDEA Granular Category Code (IGCC)	5043 >> Ladder Ties

---

---

## Kategorien

---

Niederspannungsprodukte und Systeme → Installationsprodukte → Kabelmanagementsysteme → Kabelbinder und Zubehör

