


PRODUCT-DETAILS

SZ-PSB12N

SZ-PSB12N Busbar



Informations générales

Extension du type de produit	SZ-PSB12N
Code de produit	GHL5201916R0006
EAN	4016779294300
Description courte	SZ-PSB12N Busbar
Description longue	SZ-PSB 12N BUSBAR FOR SUR. ARRST.

Technique

Tension	690 V Maximum 690 V
Voltage Protection Level (Up)	4.5 kV
Courant assigné de courte durée admissible (I_{cw})	25 kA
Courant assigné ininterrompu (I_u)	80 A
Pas	44698.0
Nombre de pôles	60
Nombre de phases	3
Number of Mountable	20

Devices

Type d'accessoire	Busbar
Type de raccordement	Pin
Section nominale	16 mm ²

Environnement

Statut RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Informations RoHS	9AKK108468A1264
Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108468A3363

Dimensions

Produit Largeur Net	18 mm
Produit Hauteur Net	29 mm
Produit Longueur Net	10500 mm
Poids net	0.725 kg

Commande

Quantité minimum	1 pièce
Emballage Niveau 1 Unités	10 pièce
Emballage Niveau 1 Poids	7.65 kg
E-Number (Sweden)	2102673

Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Déclaration de Conformité - CE	9AKK108468A1264
--------------------------------	-----------------

Installation

Instructions et manuels	No document needed
-------------------------	--------------------

Popular Downloads

Fiche produit, informations techniques	No document needed
----------------------------------------	--------------------

Classifications

ETIM 8	EC000215 - Phase busbar
ETIM 9	EC000215 - Phase busbar
Catégorie DEEE	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

DEEE B2C / B2B	Business To Business
CN8	8538 90 99
UNSPSC	39121117
eClass	V11.0 : 27371306
Code de catégorie granulaire IDEA (IGCC)	4378 >> Phase busbar
Code de classification d'objet	W

Catégories

Produits basse tension → Appareillage modulaire et parafoudres → Miniature Circuit Breakers MCBs → Accessoires pour Disjoncteurs ≤ 63A

