

Produktdetails

CEL19-01

CEL 19-01 Hilfskontaktblock 1Ö, für AF116 - AF370 mit Mikroschalter



Allgemeine Informationen

Typ	CEL19-01
Bestellnummer	1SFN010832R1001
EAN	7320500504499
Beschreibung	CEL 19-01 Hilfskontaktblock 1Ö, für AF116 - AF370 mit Mikroschalter
Langbeschreibung	Die CEL - Hilfskontaktblöcke werden bei der Schaltung von Hilfsstromkreisen und Steuerstromkreisen in rauen Industrieumgebungen eingesetzt. CEL - Hilfskontaktblöcke sind als 1-poliger Block mit eingebautem Mikroschalter, in Schutzart IP67 (Klemmen IP20) ausgeführt. Sie besitzen einen verzögerungsfreien Schließer- oder Öffnerkontakt. Zur rechts- oder links-seitigen Montage auf Schütze der Baugröße AF116 - AF370

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Zolltarifnummer	85369010
Baureihe	CEL19

Hauptdokumente

Betriebs- und Montageanleitung	1SFC100008M0201
CAD Maßzeichnung	2CDC001079B0201

Abmessungen

Breite des Produkts	14.9 mm
Tiefe des Produkts	79 mm
Höhe des Produkts	67.2 mm
Nettogewicht	0.03 kg

Technische Daten

Anschlussmöglichkeit-Hilfsstromkreis	flexibel mit Aderendhülse 1x 0.75 ... 2.5 mm ² flexibel mit Aderendhülse 2x 0.75 ... 2.5 mm ² starr 1 x 1 ... 4 mm ² starr 2 x 1 ... 4 mm ²
Anzahl Hilfskontakte Öffner	1
Anzahl Hilfskontakte Schließer	0
Verlustleistung	bei Bemessungsbedingungen pro Pol 0.15 W
Bemessungsbetriebsspannung	Hilfsstromkreis 125 V
Empfohlener Schraubendreher	Hilfsstromkreis 1 x 5.5 Hilfsstromkreis Nr. 2 Pozidriv
Geeignet für	AF116 AF140 AF146 AF190 AF205 AF265 AF305 AF370
Anschlussart	Schraubklemme
Anzugsdrehmoment	Hilfsstromkreis 1 N·m
Abisolierlänge	Hilfsstromkreis 9 mm

Umwelt

Schutzart	IP20
RoHS Information	2CMT2021-006277
WEEE B2C / B2B	B2B
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)

Zertifikate und Deklarationen

CQC Zertifikat	CQC2016010304872160
Konformitätserklärung - CCC	2020980304001267
Konformitätserklärung - CE	2CMT2015-005448
Konformitätserklärung - UKCA	2CMT2020-006119
UL Zertifikat	20150506-E76003

Verpackungsinformationen

Menge Verpackungseinheit 1	Beutel 1 Stück
----------------------------	----------------

Breite Verpackungseinheit 1	67.3 mm
Länge Verpackungseinheit 1	79 mm
Höhe Verpackungseinheit 1	14.9 mm
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.04 kg
EAN Verpackungseinheit 1	7320500504499

Klassifizierungen

eClass	V11.1 : 27371302
ETIM 6	EC000041 - Hilfsschalterblock
ETIM 7	EC000041 - Hilfsschalterblock
ETIM 8	EC000041 - Hilfsschalterblock
ETIM 9	EC000041 - Hilfsschalterblock
IDEA Granular Category Code (IGCC)	4743 >> Auxiliary contact block
Kennbuchstabe (elektrische Betriebsmittel)	K
UNSPSC	39121522

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Schalt- und Steuerungstechnik → Schütze → Blockschütze Zubehör

