



CorePro LED lampen



CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 940

Philips CorePro LED-lampen zijn ideaal voor algemene verlichtingstoepassingen. Deze reeks LED-lampen leveren enorme energiebesparingen op en minimaliseren de onderhoudskosten. Philips CorePro LEDbulbs zijn compatibel met bestaande armaturen met een E27 lamphouder en zijn ontworpen ter vervanging van de gloeilamp. Met een puur en elegant ontwerp is deze lamp de perfecte vervanger van uw gloeilampen.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E27 [E27]
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Nominale levensduur (nom.)	15000 h
Schakelcyclus	50.000X
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	940 [CCT of 4000K]
Bundelhoek (nom.)	200 °
Lichtstroom (nom.)	1521 lm
Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	121,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	90
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	12,5 W

Lampstroom (nom.)	105 mA
Overeenkomstig vermogen	100 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0,5 s
Arbeidsfactor (nom.)	0,5
Spanning (nom.)	220-240 V

Temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	95 °C

Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Nee

Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Lampafwerking	Mat
Lampvorm	A60 [A 60 mm]


Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntieklasse	E
Energieverbruik kWh/1.000 uur	13 kWh

CorePro LED lampen

EPREL-registratienummer	438128
Productgegevens	
Volledige productcode	871951432970600
Productnaam voor bestelling	CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 940
EAN/UPC - Product	8719514329706
Bestelcode	32970600

Lokale code	32970600
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
SAP-materiaal	929003004102
Nettogewicht SAP (per stuk)	0,076 kg


Maatschets




CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 940

Product	D	C
CorePro LEDbulb ND 12.5-100W A60 E27 940	60 mm	110 mm


Fotometrische gegevens



LEDbulb CorePro 12,5W A60 E27 940-GUL





LEDbulb CorePro A60 12,5W E27 940 FR-LDD



LEDbulb CorePro 12,5W A60 E27 940 FR-POC

CorePro LED lampen

Levensduur



15K LED

15K LMP

